


ZERTIFIKAT


Zertifikatinhaber	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg SCHWEIZ
Herstellwerk	Pavatex SA, Werk Golbey
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	ISOLAIR Holzfaserdämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 DIN 4108-10:2008-06 Spezielle CEN KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe für Gebäude (2010-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D015
Gültig bis	2018-07-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2015-03-31

Robert Zorn M.Sc.

Geschäftsführer



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D015 von 2015-03-31
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)250-TR30-WS1.0-MU3-AF100 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Kurzzeichen für das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WZ, WTR Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/(m*K) Nennstärke: 35 mm - 60 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Mineralische Baustoffe Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	1030_001-CPR 2013/05/12 von 2013-05-27 Z-23.15-1429 von 2013-06-20 9005742/GV/Schr von 2013-07-04 9005742013/G/Schr von 2013-07-04 902 6226 000-5 von 2013-07-26 902 6226 000-6 von 2013-07-26 900 5742/I13/Schr von 2014-01-15 900 5742/PG6/Schr von 2014-10-17 900 5742/14G/Schr von 2014-10-17
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	von 2013-11-29, Anlage 3 von 2014-08-25

